



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ FILAMENT | PETG ULTRA

V 2.0 | 01-2016 | Traduis de l'anglais le 19-01-2024



Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006.

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Produit :
Filament PETG Ultra

Entreprise
VOLUMIC 3D
12bis Rue Louis Garneray
06300 NICE
France
Tel : +33 9 500 27 400

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Pas de danger selon les réglementations de l'Union européenne

SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION CONCERNANT LES INGREDIENTS

Copolymère de néopentylglycol-éthylèneglycol téréphtalate, additifs et colorants organiques et inorganiques

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux :
Le produit est solide. Retirez tout objet étranger.

En cas de contact avec la peau :
Refroidissez rapidement la peau avec de l'eau froide après un contact avec le matériau fondu.
Ne pas décoller le polymère de la peau. Demandez une assistance médicale, si nécessaire.

En cas d'inhalation :
Le produit est solide. Aucune mesure spéciale requise.

En cas d'ingestion :
Aucune mesure spéciale requise

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : eau, mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche.
Utilisez un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre le feu dans des espaces clos.
Pendant la combustion, peuvent être émis : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, acétaldéhyde et des traces d'autres substances toxiques, en raison de la décomposition et de l'oxydation du produit.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence :
Risque particulier de glissement sur le produit renversé.

Précautions environnementales :
Aucune mesure spéciale requise.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :
Collectez mécaniquement.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :
Lors de la manipulation de boîtes en carton ou de palettes, observez les recommandations ergonomiques.
Stockage :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FILAMENT | PETG ULTRA

V 2.0 | 01-2016 | Traduis de l'anglais le 19-01-2024

Aucun danger particulier, mais lors du stockage de boîtes en carton ou de palettes, prenez des mesures contre les chutes.

SECTION 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

Équipement de protection personnel :

Protection respiratoire :
Masque anti-poussière fine, en fonction de l'application.

Protection des mains :
Il est recommandé de porter des gants de protection.

Protection des yeux :
Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité.

Mesures d'hygiène :
Lavez-vous les mains avant les pauses et après le travail.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Filament
Point de fusion / plage de fusion : 80 - 85 °C
Point d'éclair : Non applicable
Densité : > 1,29 g/cm³ à 20 °C
Solubilité dans l'eau : Insoluble

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Aucune donnée d'essai spécifique liée à la réactivité n'est disponible pour le produit ou ses ingrédients.
Le produit est stable. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produira.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les produits de combustion peuvent être irritants.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité : Non disponible
Persistance et dégradabilité : Non disponible

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVE À L'ÉLIMINATION

Comme la plupart des thermoplastiques, le produit peut être recyclé. Si le recyclage n'est pas possible, le produit doit être amené à un site d'élimination des déchets ou incinéré conformément aux réglementations locales.

SECTION 14 : INFORMATIONS DE TRANSPORTS

Transport routier, maritime ou aérien : Marchandises non dangereuses

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles de danger, phrases R ou S : Aucun

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FILAMENT | PETG ULTRA

V 2.0 | 01-2016 | Traduis de l'anglais le 19-01-2024

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Cette information est basée sur notre état actuel de connaissance et ne garantit pas les propriétés spécifiques des produits décrits ni leur adéquation pour une application particulière.

VOLUMIC 3D
12bis Rue Louis GARNERAY
06300 NICE
France

TVA: FR55452187792
EORI: FR45218779200026

Tel : +33 9 500 27 400
Email: info@volumic3d.com
Internet: www.volumic3d.com